للنشر فورًا: 23/11/2022 ***الحاكمة كاثي هوكول***

الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)

الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والاختبارات والعلاج

تم الإبلاغ عن 31 حالة وفاة على مستوى الولاية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وخطط الحماية من انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تنتشر على نطاق أوسع في فصلي الخريف والشتاء.

"بينما تجتمع العائلات للاحتفال بعيد الشكر غدًا، يجب على سكان نيويورك أن يظلوا يقظين وأن يواصلوا استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم،" **قالت الحاكمة هوكول.** "ابقَ على اطلاع دائم على جرعات اللقاح، وافحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

وقبل عطلة عيد الشكر هذا الأسبوع، حثت الحاكمة هوكول سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من هذه الفيروسات وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. تنتشر الإنفلونزا بسرعة، حيث تضاعف عدد الحالات المؤكدة من خلال المختبر على مستوى الولاية ثلاث مرات تقريبًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في حين كانت حالات دخول المستشفيات أكثر من الضعف.

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الحاكمة هوكول حملة توعية عامة تضم مفوضة الصحة في ولاية نيويورك الدكتورة ماري تي باسيت تتحدث مباشرة إلى سكان نيويورك حول ثلاثة فيروسات - الفيروس المخلوي التنفسي (Respiratory Syncytial Virus, RSV) والإنفلونزا ومرض (COVID-19) - وجميعها منتشرة الآن في الولاية ولها أعراض متشابهة ويحتمل أن تتسبب بالإصابة بمرض خطير. تتضمن الفيديوهات التي أنتجتها وزارة الصحة بولاية نيويورك مقطع قصير ونسخة أطول موجهة للوالدين؛ ونسخة تستهدف مقدمي الرعاية الصحية.

تواصل الحاكمة هوكول تذكير سكان نيويورك بأن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 أعوام أو أكثر قد يتلقون الآن جرعات معززة ثنائية التكافؤ موصى بها لزيادة الحماية ضد مرض (COVID-19).

كما تحثّ الحاكمة سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ قم بزيارة vaccines.gov أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

إضافة إلى ذلك، تشجع الحاكمة هوكول سكان نيويورك على الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لأن موسم الإنفلونزا منتشر بكثرة في كافة أنحاء ولاية نيويورك. ينتشر كل من فيروس الأنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19)، لذا

فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة بتنفيذ حملتها السنوية للتثقيف العام، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. بدأ عرض الإعلانات باللغتين الإنجليزية والإسبانية في وقت سابقٍ من الشهر الماضي.

للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، اتصل بقسم الصحة المحلي أو زُر vaccines.gov/find-vaccines/.

تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

- **الحالات لكل 100 ألف** - 18.98
- **متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف حالة** - 18.61
- **نتائج الاختبارات المبلغ عنها** - 52,903
- **إجمالي حالات الإصابة** - 3,709
- **نسبة النتائج الإيجابية** 6.71%**
- **متوسط نسبة حالات الإصابة على مدار 7 أيام** - 5.95%**
- **المرضى بالمستشفيات** - 2,882 (-37)
- **لمرضى المدخلون حديثًا** - 442
- **المرضى في وحدة العناية المركزة** - 281 (-6)
- **المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس** - 96 (-5)
- **إجمالي حالات الخروج من المستشفى** - 364,852 (+438)
- **الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS)** - **31**
- **إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام (HERDS)** - 59,320

** بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قِبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

ملاحظة مهمة: اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/أبريل، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية (Department of Health and Human Services, HHS) تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات مرض (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

- **إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها مراكز (CDC)** - 75,642

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	**الأحد، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022**	**الإثنين، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022**	**الثلاثاء، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022**
Capital Region	8.91	9.07	8.72
Central New York	7.83	7.90	7.63
Finger Lakes	9.35	9.45	9.38
Long Island	24.31	24.31	23.77
Mid-Hudson	18.21	17.65	17.71
Mohawk Valley	8.92	8.71	8.89
New York City	24.69	24.65	24.32
North Country	8.39	7.67	7.47
Southern Tier	12.43	12.10	11.83
Western New York	7.28	6.92	6.59

على مستوى الولاية	19.00	18.88	18.61

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي**:

المنطقة	الأحد، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022	الإثنين، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022	الثلاثاء، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022
Capital Region	4.78%	4.80%	4.73%
Central New York	3.63%	3.71%	3.81%
Finger Lakes	4.28%	4.29%	4.17%
Long Island	6.16%	6.21%	6.30%
Mid-Hudson	6.07%	5.96%	6.08%
Mohawk Valley	4.34%	4.29%	4.29%
New York City	6.33%	6.34%	6.44%
North Country	4.47%	4.32%	4.52%
Southern Tier	5.38%	4.92%	5.20%
Western New York	5.21%	5.07%	5.12%

على مستوى الولاية	**5.88%**	**5.87%**	**5.95%**

** بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي**:

الحي في مدينة نيويورك	**الأحد، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022**	**الإثنين، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022**	**الثلاثاء، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022**
Bronx	7.06%	6.99%	7.11%
Kings	5.77%	5.82%	5.91%
New York	6.28%	6.31%	6.32%
Queens	6.95%	7.01%	7.10%
Richmond	4.98%	4.82%	5.17%

** بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 3,709 شخصًا من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,250,706. شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

المقاطعة	**إجمالي حالات الإصابة**	**حالات الإصابة الجديدة**
Albany	75,450	27

2	10,396	Allegany
27	56,238	Broome
5	18,648	Cattaraugus
6	19,636	Cayuga
4	28,390	Chautauqua
22	25,750	Chemung
5	11,387	Chenango
7	21,495	Clinton
9	13,108	Columbia
3	12,837	Cortland
1	9,685	Delaware
47	79,872	Dutchess
90	259,074	Erie
3	7,336	Essex
2	11,662	Franklin
6	15,935	Fulton
7	16,033	Genesee

5	10,413	Greene
2	1,054	Hamilton
6	16,859	Herkimer
14	25,649	Jefferson
2	7,069	Lewis
5	13,875	Livingston
10	16,241	Madison
93	184,340	Monroe
5	14,485	Montgomery
353	515,433	Nassau
23	57,583	Niagara
2,013	2,908,643	NYC
22	66,461	Oneida
31	137,709	Onondaga
5	25,002	Ontario
62	131,134	Orange
3	10,149	Orleans

3	33,236	Oswego
3	12,728	Otsego
29	29,694	Putnam
12	40,127	Rensselaer
68	112,172	Rockland
26	59,019	Saratoga
11	41,888	Schenectady
4	6,316	Schoharie
-	4,209	Schuyler
3	7,336	Seneca
4	25,514	St. Lawrence
17	24,398	Steuben
297	532,466	Suffolk
15	23,209	Sullivan
2	13,520	Tioga
12	25,501	Tompkins
17	40,739	Ulster

Warren	18,009	8
Washington	15,050	2
Wayne	21,009	5
Westchester	315,569	237
Wyoming	9,682	4
Yates	4,284	3

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد المقيمين في المستشفى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) الذين تم إدخالهم بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى (COVID-19) في المستشفى حاليًا	تم دخولهم للمستشفيات بسبب COVID أو مضاعفات COVID	% تم دخولهم للمستشفيات بسبب COVID أو مضاعفات COVID	تم دخولهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين COVID كأحد أسباب الدخول	٪ تم دخولهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين COVID كأحد أسباب الدخول
Capital Region	125	78	62.40%	47	37.60%
Central New York	74	35	47.30%	39	52.70%
Finger Lakes	266	80	30.10%	186	69.90%

53.20%	278	46.80%	245	523	Long Island
60.30%	170	39.70%	112	282	Mid-Hudson
51.90%	14	48.10%	13	27	Mohawk Valley
60.50%	807	39.50%	527	1,334	New York City
40.50%	17	59.50%	25	42	North Country
65.30%	49	34.70%	26	75	Southern Tier
69.40%	93	30.60%	41	134	Western New York
59.00%	1,700	41.00%	1,182	2,882	**على مستوى الولاية**

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط للاطلاع على مزيد من المعلومات: بيانات متحورات مرض (COVID-19) | وزارة الصحة (ny.gov).

بالأمس، تم الإبلاغ عن إجمالي 31 حالة وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19)، ليصل الإجمالي إلى 59,320. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
Albany	2
Cayuga	1
Clinton	1
Dutchess	1
Kings	3
Madison	1
Monroe	2

1	Nassau
4	New York
1	Onondaga
1	Oswego
3	Queens
1	Richmond
1	Schenectady
1	Schuyler
2	St. Lawrence
1	Steuben
2	Suffolk
1	Tioga
1	Westchester
31	العدد الإجمالي

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا (Federally Qualified Health Centers, FQHC) أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للآباء والأوصياء زيارة vaccines.gov، أو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى الموقع الإلكتروني للآباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصًا للآباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418